



TOULIPIER

Liriodendron tulipifera.

TOULIPIER

NOME BOTANICO	Liriodendron tulipifera.
FAMIGLIA DI APPARTENENZA	Appartiene alla famiglia delle Magnoliaceae.
AREA GEOGRAFICA	Quest'albero è uno dei legni più abbondanti negli Stati Uniti orientali. Tale legno cresce in tutta la regione degli Appalachi e si trova anche nel sud lungo la costa del Golfo, nella Florida centrale e nelle aree dell'Arkansas e della Louisiana.
PESO SPECIFICO	450 kg/m ³ al 12% C.U.
CARATTERISTICHE TECNICHE	L'alburno varia dal bianco crema, al grigiastro con striature che vanno inscurendosi. Il durame, che di solito è marrone chiaro, presenta anche un'ampia varietà di toni, che variano dal verde al viola scuro. Il Toulipier ha tipicamente una fibratura diritta e uniforme, con una tessitura media.
ESSICCAZIONE	Il processo di essiccazione avviene con facilità.
USI PRINCIPALI E LAVORAZIONI	Il Toulipier è un legno molto versatile ed eccezionalmente facile da lavorare sia a mano che con le macchine utensili, sebbene la sua trama lanosa possa smussare leggermente gli utensili. Ha soddisfacenti proprietà di inchiodamento, avvitamento e incollaggio ed inoltre trattiene vernice, smalto e macchie. Questo legno viene spesso utilizzato per modanature e fresature, scatole, pallet, casse di spedizione, impiallacciate, pannelli truciolari, rifiniture per interni e mobili in genere.